



**API HANDBUCH
SPAMEXPERTS DOMAIN**



SPAMEXPERTS DOMAIN

API HANDBUCH



MANAGEN SIE IHRE DOMAINS GANZ EINFACH DURCH UNSER API

Mit dem SpamExperts Domain API können Sie ganz einfach Ihre Domänen auf den SpamExperts Servern handhaben. Bitte achten Sie darauf, dass die API Abrufe regelmäßig erweitert werden und das Sie sich die aktuellste Liste der API Abrufe, durch `api_help()`, besorgen.

BEISPIEL BEFEHLE

- `/cgi-bin/api?call=api_domain_list`
- `/cgi-bin/api?call=api_add_domain&domain=domain.com&route=mail.domain.com`
- `/cgi-bin/api?call=api_remove_domain&domain=domain.com&route=mail.domain.com`

Für eine aktuelle Liste der verfügbaren Befehlen benutzen Sie folgenden URL:

- `/cgi-bin/api?call=api_help`

API ZUGANG

Das API kann durch HTTPS auf Ihrem primären Server durch:

`https://mx1.yourdomain.com/cgi-bin/api?call=`

angesteuert werden. Der HTTPS Server hat kein gültiges Zertifikat (da es nur zur internen Benutzung dient). Daher stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Skripte den Zertifikats-Check auslassen. Sie müssen sich mit den login Daten, welche Sie von uns erhalten haben, über einfache HTTP Authentifizierung bestätigen.

LIBCURL

Wenn Sie API Abrufe automatisieren indem Sie libcurl verwenden, stellen Sie libcurl so ein, dass es den peer nicht verifiziert. In libcurl können Sie das durch folgenden Befehl abstellen:

```
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
```

Mit dem curl command line tool, stellen Sie dies durch `-k/--insecure` aus.



SPAM EXPERTS
SIMPLY SPAMFREE

**FÜR MEHR INFORMATIONEN BESUCHEN
SIE GERNE UNSERE WEBSITE:
WWW.SPAMEXPERTS.COM**

